



dindan solutions GmbH

# HPSZ RDP

«Remotedesktop Zugriff und Verbindung erstellen»



# Mac

## Anleitung


*Vor dem Einrichten der  
HPSZ RDParm unbedingt Citrix schliessen*

# Zugriff erstellen auf Desktop

## App herunterladen


1. Im «App Store» nach «RDP» suchen

→ «Microsoft Remote Desktop» App installieren und die Anweisungen im Bildschirm befolgen.




2. Nach der Installation die App «Microsoft Remote Desktop» starten

→ Bei «Help us make your experience better?» auf «Not now» klicken und die Anweisungen befolgen...




3. Berechtigungen für Mikrofon und Kamera

→ **Nicht erlauben...**




4. Auf «Add PC» klicken



# Zugriff erstellen auf Desktop


## Vor dem Einrichten



Vor dem Einrichten der HPSZ RDFS Farm unbedingt **Citrix schliessen**.

Bei **Citrix Workspace**, neben dem Benutzernamen auf **Abmelden** klicken


## Remote Adresse + User hinzufügen



1. PC name: **rdfarm.hpsz.ch**

2. User account: **Add User Account**

## Benutzer erstellen




3. **Benutzername** eintragen  
(Namenskürzel identisch zu **Citrix-Anmeldename** verwenden)

4. **Friendly Name**: Z.B. Ihren vollständigen Namen

# Zugriff erstellen auf Desktop

## Gateway hinzufügen



General Display Devices & Audio Folders

5 Friendly name: HPSZ RDS

Group: Saved PCs

Gateway: No gateway

6 Add Gateway...


☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session

☐ Swap mouse buttons

5. Friendly name: Z.B. **HPSZ RDS**

6. Gateway: **Add Gateway**



Add a Gateway

7 Gateway name: office.hpsz.ch

8 Friendly name: HPSZ GW

9 User account: Max Mustermann


Cancel 10 Add

7. Gateway name: **office.hpsz.ch**

8. Friendly name: z.B. **HPSZ GW**

9. User account: **Ihren Benutzer auswählen**

10. auf «**Add**» klicken



Friendly name: HPSZ RDS

Group: Saved PCs

Gateway: HPSZ GW

☒ Bypass for local addresses

☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session


☐ Swap mouse buttons

Cancel 11 Save

11. Anschliessend auf «**Save**» klicken.

# Verbindung *aufbauen auf Desktop*


## Remote Desktop Verbindung aufbauen



12. RDP-Verbindung: **HPSZ RDS** auswählen

13. Auf «**Connect**» klicken

## Passwortabfrage




14. Geben Sie Ihr Citrix Kennwort ein

15. Klicken Sie auf «**Continue**».

## Zertifikat



16. Auf «**Show Certificate**» klicken




17. Option «**Always trust ...**» auswählen

18. Klicken Sie anschliessend auf «**Continue**»

# Verbindung *aufbauen auf Desktop*

## Apple Berechtigung




19. Geben Sie ihre Apple-Zugangsdaten ein

20. Klicken Sie anschliessend auf  
«**Einstellungen aktualisieren**»


**Nach der erfolgreichen Anmeldung sind Sie mit den Remote Desktop verbunden.**

## Programm «RDP» ausführen




21. Finder → **Gehe zu**

22. Auf «**Programme**» klicken



23. Unter Programme «**Microsoft Remote Desktop**» starten




24. Die Verbindung öffnen

25. Auf «**Connect**» klicken

# Verbindung *anpassen*


## Optional: Alle Bildschirme verwenden

Falls nötig, können mehrere Bildschirme bei der RDS-Sitzung verwendet werden.




26. Optionen öffnen

27. Auf «Edit» klicken



28. Register «Display» auswählen

29. Die Option «Use all monitors» wählen, um alle Bildschirme zu verwenden



30. Unter «Devices & Audio» können z.B. Drucker oder weitere Peripheriegeräte eingebunden werden.



**dindan solutions GmbH**

**BEI FRAGEN**

dindan solutions GmbH	+41 32 852 00 00
Industriestrasse 14	<a href="mailto:hpsz@dindan.ch">hpsz@dindan.ch</a>
4538 Oberbipp	<a href="http://www.dindan.ch">www.dindan.ch</a>