

HPSZ RDP

«Remotedesktop Zugriff und Verbindung erstellen»



Windows

Anleitung

Vor dem Einrichten der
HPSZ RDFarm unbedingt Citrix schliessen


Zugriff erstellen auf Desktop

Hinweis: In den Screenshots zählen nur die «grün»-markierten Felder (nicht die «blau»-umrahmten)

Vor dem Einrichten

Unbedingt Citrix schliessen:

in Citrix herunterfahren, Verbindung trennen und dann noch den **Benutzer abmelden**
(im Browser oben rechts auf Einstellungs-Zahnrad → **abmelden**)



Zugriff erstellen


- Unten Links unter Windows-Start oder unten links über Lupe oder Suchfeld



- Nach **Remotedesktopverbindung** suchen und ausführen.



- Unter **Computer**: «**rdfarm.hpsz.ch**» eintragen




Auf **Optionen einblenden** klicken.

- Bei **Allgemein** unter **Benutzername** das Login für Citrix verwenden

→ «**Namenskürzel@hpsz.ch**»

Hinweis: Bei Mehrfachnutzung (kein persönliches Gerät) dieses Feld leer lassen



Zugriff erstellen auf Desktop

5. Unter Anzeige → Alle Monitore für Remotesitzung verwenden wählen:




6. Gateway hinzufügen: Unter Erweitert auf Einstellungen




7. Bei Verbindungseinstellungen → «Diese Einstellungen für Remotedesktop-Gatewayserver verwenden»

«Office.hpsz.ch» eintragen und mit **OK** bestätigen




8. Unter Allgemein Speichern unter wählen:



Verbindung aufbauen auf Desktop

Zugriff erstellen

9. Speicherort auf **Desktop** wählen



10. Namen «**HPSZ RDFarm**» Eintragen und **speichern**


Dateiname:	HPSZ RDFarm
Datetyp:	Remotedesktopdateien (*.RDP)

Der Zugriff wurde somit erstellt

Verbindung aufbauen



Diese Datei kann nun per Doppelklick ausgeführt werden, diese stellt eine **Verbindung zur Arbeitsumgebung der HPSZ** her.



Passwort eintragen und mit **OK** bestätigen.

Die Verbindung wurde somit aufgebaut



dindan solutions GmbH

BEI FRAGEN

dindan solutions GmbH +41 32 852 00 00
Industriestrasse 14 hpsz@dindan.ch
4538 Oberbipp www.dindan.ch