



dindan solutions GmbH

HPSZ RDP

«Remotedesktop Zugriff und Verbindung erstellen»



Mac


Anleitung

Zugriff erstellen auf Desktop

App herunterladen


1. Im «App Store» nach «RDP» suchen

→ «Microsoft Remote Desktop» App installieren und die Anweisungen im Bildschirm befolgen.




2. Nach der Installation die App «Microsoft Remote Desktop» starten


→ Bei «Help us make your experience better?» auf «Not now» klicken und die Anweisungen befolgen...



3. Berechtigungen für Mikrofon und Kamera
→ **Nicht erlauben...**



4. Auf «Add PC» klicken



Zugriff erstellen auf Desktop

Remote Adresse + User hinzufügen

Edit PC

1 PC name:

User account:

General Display Devices & Audio Folders

Friendly name:

Group:

Gateway:

☒ Bypass for local addresses

☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session

☐ Swap mouse buttons

Cancel Save

1. PC name: [rdfarm.hpsz.ch](#)

2. User account: [Add User Account](#)

Benutzer erstellen

Add a User Account

3 Username:

Password:

☐ Show password

4 Friendly name:


Cancel Add

3. **Benutzername** eintragen
(Bitte **Namenskürzel** verwenden!)

4. **Friendly Name**: Z.B. Ihren vollständigen Namen

Zugriff erstellen auf Desktop

Gateway hinzufügen



General Display Devices & Audio Folders

5 Friendly name: HPSZ RDS

Group: Saved PCs

Gateway: No gateway

6 Add Gateway...


☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session

☐ Swap mouse buttons

5. Friendly name: Z.B. **HPSZ RDS**

6. Gateway: **Add Gateway**



Add a Gateway

7 Gateway name: office.hpsz.ch

8 Friendly name: HPSZ GW

9 User account: Max Mustermann


Cancel 10 Add

7. Gateway name: **office.hpsz.ch**

8. Friendly name: z.B. **HPSZ GW**

9. User account: **Ihren Benutzer auswählen**

10. auf «**Add**» klicken



Friendly name: HPSZ RDS

Group: Saved PCs

Gateway: HPSZ GW

☒ Bypass for local addresses

☒ Reconnect if the connection is dropped

☐ Connect to an admin session


☐ Swap mouse buttons

Cancel 11 Save

11. Anschliessend auf «**Save**» klicken.

Verbindung *aufbauen auf Desktop*


Remote Desktop Verbindung aufbauen



12. RDP-Verbindung: **HPSZ RDS** auswählen

13. Auf «**Connect**» klicken

Passwortabfrage




14. Geben Sie Ihr Kennwort ein

15. Klicken Sie auf «**Continue**».

Zertifikat



16. Auf «**Show Certificate**» klicken




17. Option «**Always trust ...**» auswählen

18. Klicken Sie anschliessend auf «**Continue**»

Verbindung *aufbauen auf Desktop*

Apple Berechtigung




19. Geben Sie ihre Apple-Zugangsdaten ein

20. Klicken Sie anschliessend auf
«Einstellungen aktualisieren»


Nach der erfolgreichen Anmeldung sind Sie mit den Remote Desktop verbunden.

Programm «RDP» ausführen




21. Finder → Gehe zu

22. Auf «Programme» klicken



23. Unter Programme «Microsoft Remote Desktop» starten




24. Die Verbindung öffnen

25. Auf «Connect» klicken

Verbindung *anpassen*


Optional: Alle Bildschirme verwenden

Falls nötig, können mehrere Bildschirme bei der RDS-Sitzung verwendet werden.




26. Optionen öffnen

27. Auf «Edit» klicken



28. Register «Display» auswählen

29. Die Option «Use all monitors» wählen, um alle Bildschirme zu verwenden



30. Unter «Devices & Audio» können z.B. Drucker oder weitere Peripheriegeräte eingebunden werden.



dindan solutions GmbH

BEI FRAGEN

dindan solutions GmbH	+41 32 852 00 00
Industriestrasse 14	hpsz@dindan.ch
4538 Oberbipp	www.dindan.ch